



ח' חשון, תשפ"ו
30 אוקטובר 2025

לכבוד
מר שרון ביטון
בעל מסעדת "ג'פניקה"
רח' הסולל 4 חיפה (מרכז "ביג" קריות)

הנדון: צו הפסקה מנהלי למסעדת "ג'פניקה", רח' הסולל 4, "ביג קריות", חיפה

סימוכין: דוח ביקורת מיום 23.10.25
הזמנה לשימוע מיום 23.10.25
סיכום שימוע מיום 26.10.25
דוח ביקורת חוזרת מיום 28.10.25

הריני להודיעך כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") אני מוציאה בזאת צו הפסקה מנהלי (צו סגירה) המצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך להפסיק באופן מידי את הפעלת מסעדת "ג'פניקה" **רח' הסולל 4, חיפה (מתחם "ביג קריות")** [להלן: "העסק" ו/או "המסעדה"]. במסגרת הצו על העסק להיות סגור וללא כניסת לקוחות, וכן כולל הפסקה מיידית של הכנת ומכירת מזון מכל סוג, הוצאת והכנסת סחורה וכל פעילות אחרת במסגרת העסק.

להלן הסיבות להוצאת הצו:

בתאריך 23/10/2025 נערכה ביקורת בעסק על ידי מפקחת לשכתנו ווטרינר רשותי של עיריית חיפה. בביקורת זו נמצאו ליקויים תברואיים רבים וחמורים המהווים סכנה לבריאות הציבור, ברובם ליקויים החוזרים על עצמם מביקורות קודמות. הביקורת הנ"ל נערכה בעקבות קבלת תלונה על חשד להרעלת מזון בעקבות אכילה במסעדה.

להלן עיקר הליקויים המהותיים שנמצאו בביקורת מיום 23.10.25:

1. ניכר עומס אחסון סחורה בעמדות העבודה. למשל, ארגזי אריזות מאוחסנים מעל עמדת אריזת משלוחים, שימורים ורטבים מאוחסנים מעל עמדות טיפול בבשר בקר עוף ודגים. **סכנת זיהום.**

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800 E-MAIL: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il fax: 073-3266808 Tel: 04-8633005	العنوان: ص.ب 800، شدروت بليام 15، حيفا بريد الكتروني: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il هاتف 04-8633005 فاكس 073-3266808	תנובת: ת"ד 800, שד' פלי"ם 15א' חיפה Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il טל: 04-8633005 פקס: 073-3266808
---	--	---



2. במקפיא מזון מוכן (אגרול ובאנים) קיים עומס רב, הדבר המקשה על הפעילות התקינה של המקפיא. הדלת לא נסגרה מעומס וטמפי' המזון הייתה 4 מע"צ מתחת לאפס עד אפס ולא 18 מע"צ מתחת לאפס כנדרש. בנוסף, המקפיא נמצא מלוכלך.
3. בעמדת שטיפת ירקות הונחה קערה עם פרוסות פלפל חתוך. **סכנה לזיהום צולב.**
4. בחדר קירור אין הפרדה בין מזון מוכן לצריכה לבין מזון גולמי, מתבצע אחסון ירקות מלוכלכים מהשדה לצד מזון מוכן לאכילה (תפוזים ולימונים) – **סכנת לזיהום צולב.**
5. בפס קר למוקפצים ניכר עומס רב, דבר המקשה על שמירת מזון בטמפי' תקינה. נמדדה טמפי' של 10-14 מע"צ.
6. מזון מוכן מאוחסן זמן רב מחוץ לקירור – רטבים, אורז לסושי ובשר עוף מבושל – המזון מצונן בטמפי' החדר ולא בבלאסטצ'ילר כנדרש. נמדדה טמפי' בין 33-49 מע"צ - **סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים**, ולא בטמפי' המאפשרת שמירה על בטיחות המזון והיא מעל 65 מע"צ או בין 0-4 מע"צ. לדברי נציג העסק קיבלו הנחיה מהנהלת ג'פניקה וחב' הייעוץ להשאיר את המזון המדובר בחוץ כך שלא ברור לצוות כיצד לנהוג.
7. במחלקת טיפול בדגים נמצא גסטרונום עם דגים בטמפי' של 11 מע"צ על שולחן העבודה. העובד הונחה לעבוד בכמויות קטנות ולשמור את הדג במקרר התחתון. **סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים.**
8. טמפי' מקרר סושי בעמדה הקדמית הייתה 9 מע"צ ולא 0-2 מע"צ כנדרש. **סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים.**
9. עמדת אריזת מזון למשלוחים – רטבים אינם נשמרים בקירור לפי דרישות יצרן אלא ב- 22 מע"צ. **סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים.** העובדים הונחו להכניס את המזון לקירור במידי.
10. טבליות ירקות לשטיפת ירקות היו פגות תוקף מ- 03/2025.
11. עמדת בקר:
 - א. במקרר תחתון אוחסנו קופסאות בשר עוף - זיהום צולב.
 - ב. ידית מכונת טחינה הייתה עם שאריות מזון שומני ודביק.
12. אורז ומיזוג העסק היה לקוי - חלק מהמזגנים לא פעל וכן חסרות ונטות להחלפת אויר רענן, במיוחד באזור שטיפת כלים.
13. בחדר להכנת סושי, נמצא אורז ב- 30 מע"צ ורוטב אלף האיים ב- 19 מע"צ.
14. מגש אורז במכונת אורז לגלגול סושי היה מלוכלך בכלוכים שחורים וטיפות מים.
15. ברז בעמדת משלוחים רופף ונמצאו קרשי חיתוך עם עובשים.
16. סלטים נשמרו בחדר קירור ירקות ללא סימון עקיבות.
17. צינור ביוב נאטם עם נייר כסף ולא עם מכסה – לדברי נציג העסק נרכש מכסה.

<p>Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800 E-MAIL: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il fax: 073-3266808 Tel: 04-8633005</p>	<p>العنوان : ص.ب 800، شذروت بليام 15، حيفا بريد الكتروني: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il هاتف 04-8633005 فاكس 073-3266808</p>	<p>תשובת: תי"ד 800, שדי' פלי"ם 15א' חיפה Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il טל: 04-8633005 פקס: 073-3266808</p>
--	--	--



ביום 25/10/26 ערכתי שימוע בענין שקילת הוצאת צו הפסקה מנהלי למסעדה נוכח ממצאי הביקורת החמורים. בתום השימוע הודעתי על השהיית החלטתי בדבר הוצאת הצו, נוכח הצהרת בעלי העסק, נציגי הרשת ונציגת חב' הליווי על תיקון כלל הליקויים שנמצאו ועל נקיטה בתהליכים שיבטיחו שמירה על בטיחות המזון ותברואה נאותה במסעדה. עוד קבעתי במסגרת החלטתי כי תערך ביקורת חוזרת ואם יימצא שאין תיקון מלא של הליקויים המהותיים אוציא צו סגירה ללא שימוע חוזר.

ביום 28.10.25 נערכה ביקורת חוזרת בעסק במסגרתה נמצא כי חרף ההצהרות בשימוע עדין נותרו במסעדה ליקויים לא מעטים, בחלקם ליקויים מהותיים וכי המצב שנמצא בעסק מהווה סכנה לבריאות הציבור.

להלן פירוט הליקויים שנצפו בביקורת האחרונה מיום 28.10.25:

1. מחסן מזון :
 - א. הוצג מחסן מזון חדש – לא הוצגה תוכנית מעודכנת הכוללת את המחסן החדש.
 - ב. המחסן נמצא במרחק העולה על 25 מ' כנדרש – נמדדו כ-70 מ'.
 - ג. במקפיא רוב המזון נמצא כשהוא מופשר (במיוחד הבאנים). בנוסף, נמצא מזון ללא אריזתו המקורית וללא תאריכי תפוגה.
 - ד. חלק מהמזון מאוחסן ע"ג משטחים, במקום על מדפים ייעודיים בגובה 30 ס"מ כנדרש.
 - ה. כלים חד פעמיים נמצאו ללא הגנה, בניילון מחורר.
 - ו. המחסן נמצא מלוכלך, נצפו קורי עכביש ואבק בפתחי אוורור.
2. במכולה ממתכת עדיין מאוחסן מזון – נמצאו במקום חביות בירה.
3. בעמדת סושי קיים צינור הנראה כצינור ביוב – יש להעביר אלינו הבהרה מאיש מקצוע.
4. בעמדת הרכבת סושי :
 - א. במקרר דגים הטמפי לא אחידה – בצד אחד נמדדה טמפי 4 מעלות צלסיוס ובצד השני נמדדו 8 מעלות צלסיוס במקום עד 2 מע"צ. סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים.
 - ב. נמצא מזון מוכן מחוץ לקירור – סכנה לשגשוג חיידקים פתוגניים.
5. במקרר בעמדת דגים נמצא עומס רב, אחסון דגים קפואים ומופשרים אחד ע"ג השני וללא תאריכי הפשרה.
6. בעמדת חיתוך ירקות נמצא עובש ולכלוך מתחת לעמדות העבודה.
7. בעמדת שטיפת כלים – מתקן לאחסון קרשים נמצא עם שאריות מזון ומים עומדים. יש לציין כי חלק מהכלים מאוחסן על משטחי גומי מחורצים, מקום בו עלול להצטבר לכלוך.

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800 E-MAIL: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il fax: 073-3266808 Tel: 04-8633005	العنوان : ص.ب 800، شذروت بليام 15، حيفا بريد الكتروني: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il هاتف 04-8633005 فاكس 073-3266808	תשובת: ת"ד 800, שד' פליים 15א' חיפה Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il טל: 04-8633005 פקס: 073-3266808
---	---	---



8. במקרר מזון בתהליך נמצא עומס רב, מזון מאוחסן אחד על גבי שני.
9. בחדר קירור מזון בתהליך – המדחסים והתקרה נמצאו מאובקים.
10. באזור הוצאת מזון – לכלוך ואבק מתחת לעמדה.

לאור האמור לעיל המשך הפעלת העסק, הכולל מוצרי מזון רגישים, מהווה סכנה לבריאות הציבור באופן מיידי.

דו"ח הביקורת מיום 28.10.25 מצ"ב כחלק בלתי נפרד מצו זה.

תחולתו של צו זה הינה מיידית. על העסק להיות סגור ללא כל פעילות מרגע קבלת צו זה. צו זה יצא לאחר התייעצות עם עו"ד שירי בן ארי, היועצת המשפטית. בהתאם לסעיף 22 לחוק, אתה רשאי לבקש ביטול צו זה מבית משפט השלום או מבית משפט לעניינים מקומיים אשר מוסמך לבטל את הצו או לאשרו, עם או בלי שינויים. הגשת הבקשה לא תעכב את ביצוע הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת. בהתאם לסעיף 25 לחוק, מי שאינו מקיים צו הפסקה, דינו מאסר לתקופה של עד 18 חודשים. בהתאם לסעיף 24 לחוק, אני מורה למשטרת ישראל לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח ציות להוראות הצו ולהביא להפסקתו המיידית של העיסוק בעסק הנ"ל. בהתאם לסעיף 21 לחוק צו זה יעמוד בתוקפו למשך עד 30 יום, אך אני רשאי לבקש הארכתו מבית משפט השלום או מבית המשפט לעניינים מקומיים אשר רשאי להאריך את תוקף הצו ללא מגבלת זמן. הגשת בקשה לבית המשפט כאמור תאריך את תוקף הצו ב 7- ימים.

בכבוד רב,

ד"ר רנא שיבלי
רופאת הנפה

לשכת הבריאות הנפתית חיפה

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800 E-MAIL: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il fax: 073-3266808 Tel: 04-8633005	العنوان : ص.ب 800, شدروت بليام 15, حيفا بريد الكتروني: Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il هاتف 04-8633005 فاكس 073-3266808	כתובת: תי"ד 800, שד' פלי"ם 15 חיפה Rana.shibli@lbhaifa.health.gov.il טל: 04-8633005 פקס: 073-3266808
---	---	--



העתק :

ד"ר שרון אלרועי-פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ירושלים
לשכת הדובר, משרד הבריאות
מר עמיר יצחקי, ראש המערך לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
ד"ר סוניה חביב – רופאת המחוז, כאן
עו"ד שירי בן ארי - היועצת המשפטית, כאן
ד"ר ויקטוריה חורי קורנייבה – ווטרינרית מחוזית, כאן
ד"ר אדם בקר - מנהל אגף השירות הוטרינרי, עיריית חיפה
ד"ר ווליד חורי – רופא ווטרינר רשותי, עיריית חיפה
עו"ד אתי אסולין – מנהלת מחלקת רישוי עסקים, עיריית חיפה
גבי חגית אלחרר אדרי – תברואנית ראשית, עיריית חיפה
סני"צ חיים אזרד – מפקד תחנת משטרת חיפה
מר אילן דהן - מפקח מחוזי לבריאות הסביבה, כאן
גבי אולגה לפנד – מנהלת מחלקה לבריאות הסביבה, כאן
גבי שרון הולץ - מפקחת נפתית לבריאות הסביבה, כאן
גבי רמה נונברג – מפקחת בכירה לבריאות הסביבה, כאן
גבי זיוה ליבל- מפקחת בכירה לבריאות הסביבה, כאן